



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 38 DEL 27/03/2024

OGGETTO: ORDINANZA VIABILISTICA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA PIAZZA MAZZINI, VIA ROMA E VIA DE GASPERI, PER CANTIERI STRADALI NEL PERIODO DAL 2 AL 5 APRILE 2024.

IL COMANDANTE

VISTA l'istanza Prot. n. 5592 del 5/03/2024, presentata da "COLOMBO GIARDINI S.R.L.", e successive integrazioni prot. n. 6343 e n. 6359 del 13/03/2024, inerente lo svolgimento di cantieri stradali, per conto del Comune di Casatenovo, nelle vie ivi indicate e secondo la cronologia allegata alla medesima;

VISTO il disciplinare per l'occupazione suolo pubblico Prot. 5623 del 5/03/2024 rilasciato dall'Ufficio LL.PP. del Comune di Casatenovo a seguito della istanza Prot. 5592 del 5/03/2024 avanzata dal Sig. COLOMBO Massimiliano della ditta "COLOMBO GIARDINI S.R.L.", ed in particolare le sue prescrizioni;

ACQUISITO parere per le vie brevi della Giunta Comunale circa l'opportunità di derogare al divieto generale di esecuzione cantiere stradali in orario diurno sulla direttiva ex SP Santa, limitando però gli orari di esecuzione lavori alla sola fascia oraria giornaliera ricompresa tra le ore 09.00 e le ore 17.00;

RITENUTO di richiedere l'esecuzione dei cantieri stradale nel periodo dal 2 al 5 aprile 2024, in particolare il giorno 2 aprile 2024 per quanto riguarda i lavori in Piazza Mazzini, giornata di chiusura dei plessi scolastici per le festività pasquali, in cui si prevede una diminuzione del traffico veicolare;

TENUTO CONTO delle caratteristiche strutturali delle vie sopracitate;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del N.C.d.S. D.Lvo 30.04.92 n° 285 e del D.L.vo 10.09.93 n° 360;

VISTO altresì il relativo Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione D.P.R. 16.12.92 n° 495;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto sindacale n 18 del 27.12.2023 di nomina del Responsabile di servizio del Settore VIGILANZA, trattandosi di un provvedimento di regolamentazione della viabilità a valenza generale e di carattere transitorio;

ORDINA E DISPONE

**Sulla sede stradale di Piazza Mazzini
dalle ore 09:00 alle 17:00 del 2 aprile 2024:**

- L'ISTITUZIONE DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 50 art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds a 30 metri di distanza dall'area di cantiere, su ambo i sensi di marcia di Piazza Mazzini;
- L'ISTITUZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 386 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds a 20 metri di distanza dall'area di cantiere, sulla corsia interessata da medesimo;
- L'ISTITUZIONE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 82/a art. 122 Regolamento d'esecuzione Cds a 10 metri di distanza dall'area di cantiere e la posa di CONI di cui alla Figura II 396 art. 34 per presegnalare l'ingombro del cantiere, sulla corsia interessata da medesimo;
- L'ISTITUZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA SINISTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 385 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds a 20 metri di distanza dall'area di cantiere, sulla corsia di marcia opposta;
- L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO durante i lavori sulla sede stradale, mediante TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI di cui all'art. 42 comma 3 b) del Regolamento d'esecuzione Cds;
- L'ISTITUZIONE DI TRANSITO VIETATO AI PEDONI laddove il cantiere interessi marciapiedi o aree destinate alla circolazione pedonale mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 54 art. 117 Regolamento d'esecuzione Cds con delimitazione dell'area;
- L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE COATTA SUL LATO dell'area interessata dall'occupazione dei mezzi da cantiere mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 74 art. 120 Regolamento d'esecuzione Cds integrata da pannello ZONA RIMOZIONE COATTA (Modello II 6/m art. 83 Regolamento d'esecuzione Cds) rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati ai sensi art. 6 D.Lgs. 285/1992;

ORDINA E DISPONE

**Sulla sede stradale di Via Roma, civici nn. 80-88-96
dalle ore 09:00 alle 17:00 del 3 aprile 2024:**

- L'ISTITUZIONE DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 50 art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds a 30 metri di distanza dall'area di cantiere, su ambo i sensi di marcia di Via Roma;
- L'ISTITUZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 386 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds a 20 metri di distanza dall'area di cantiere, sulla corsia interessata da medesimo;
- L'ISTITUZIONE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 82/a art. 122 Regolamento d'esecuzione Cds a 10 metri di distanza dall'area di cantiere e la posa di CONI di cui alla Figura II 396 art. 34 per presegnalare l'ingombro del cantiere, sulla corsia interessata da medesimo;
- L'ISTITUZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA SINISTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 385 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds a 20 metri di distanza dall'area di cantiere, sulla corsia di marcia opposta;
- L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO durante i lavori sulla sede stradale, mediante TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI di cui all'art. 42 comma 3 b) del Regolamento d'esecuzione Cds;
- L'ISTITUZIONE DI TRANSITO VIETATO AI PEDONI laddove il cantiere interessi marciapiedi o aree destinate alla circolazione pedonale mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 54 art. 117 Regolamento d'esecuzione Cds con delimitazione dell'area;
- L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE COATTA SUL LATO dell'area interessata dall'occupazione dei mezzi da cantiere mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 74 art. 120 Regolamento d'esecuzione Cds integrata da pannello ZONA RIMOZIONE

COATTA (Modello Il 6/m art. 83 Regolamento d'esecuzione Cds) rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati ai sensi art. 6 D.Lgs. 285/1992;

ORDINA E DISPONE

**Sulla sede stradale di Via De Gasperi, civici nn. 70-69-66-64-51-49-45-35
dalle ore 09:00 alle 17:00 del 4 aprile 2024:**

- Figura Il 50 art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds a 30 metri di distanza dall'area di cantiere, su ambo i sensi di marcia di Via De Gasperi;
- L'ISTITUZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 386 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds a 20 metri di distanza dall'area di cantiere, sulla corsia interessata da medesimo;
- L'ISTITUZIONE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 82/a art. 122 Regolamento d'esecuzione Cds a 10 metri di distanza dall'area di cantiere e la posa di CONI di cui alla Figura Il 396 art. 34 per presegnalare l'ingombro del cantiere, sulla corsia interessata da medesimo;
- L'ISTITUZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA SINISTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 385 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds a 20 metri di distanza dall'area di cantiere, sulla corsia di marcia opposta;
- L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO durante i lavori sulla sede stradale, mediante TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI di cui all'art. 42 comma 3 b) del Regolamento d'esecuzione Cds;
- L'ISTITUZIONE DI TRANSITO VIETATO AI PEDONI laddove il cantiere interessi marciapiedi o aree destinate alla circolazione pedonale mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 54 art. 117 Regolamento d'esecuzione Cds con delimitazione dell'area;
- L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE COATTA SUL LATO dell'area interessata dall'occupazione dei mezzi da cantiere mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 74 art. 120 Regolamento d'esecuzione Cds integrata da pannello ZONA RIMOZIONE COATTA (Modello Il 6/m art. 83 Regolamento d'esecuzione Cds) rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati ai sensi art. 6 D.Lgs. 285/1992;

ORDINA E DISPONE

**Sulla sede stradale di Via Roma, a fronte del civico n. 69
dalle ore 09:00 alle 17:00 del 5 aprile 2024:**

- Figura Il 50 art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds a 30 metri di distanza dall'area di cantiere, su ambo i sensi di marcia di Via Roma;
- L'ISTITUZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 386 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds a 20 metri di distanza dall'area di cantiere, sulla corsia interessata da medesimo;
- L'ISTITUZIONE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 82/a art. 122 Regolamento d'esecuzione Cds a 10 metri di distanza dall'area di cantiere e la posa di CONI di cui alla Figura Il 396 art. 34 per presegnalare l'ingombro del cantiere, sulla corsia interessata da medesimo;
- L'ISTITUZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA SINISTRA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 385 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds a 20 metri di distanza dall'area di cantiere, sulla corsia di marcia opposta;
- L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO durante i lavori sulla sede stradale, mediante TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI di cui all'art. 42 comma 3 b) del Regolamento d'esecuzione Cds;
- L'ISTITUZIONE DI TRANSITO VIETATO AI PEDONI laddove il cantiere interessi marciapiedi o aree destinate alla circolazione pedonale mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 54 art. 117 Regolamento d'esecuzione Cds con delimitazione dell'area;

- L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE COATTA SUL LATO dell'area interessata dall'occupazione dei mezzi da cantiere mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 74 art. 120 Regolamento d'esecuzione Cds integrata da pannello ZONA RIMOZIONE COATTA (Modello II 6/m art. 83 Regolamento d'esecuzione Cds) rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati ai sensi art. 6 D.Lgs. 285/1992;

DEMANDA

Alla parte richiedente, oltre alla segnaletica di cui sopra, l'apposizione della segnaletica di cantiere necessaria per l'esecuzione dei lavori in premessa secondo le disposizioni di cui agli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 495/1992 (*tra cui in particolare la posa di segnaletica di LAVORI di cui alla figura II 383 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds e la delimitazione delle aree di cantiere con BARRIERE NORMALI di cui alla Figura II 393 art. 32 Regolamento d'esecuzione Cds*), del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 e del Decreto Interministeriale del 22/01/2019, nonché la rimozione/copertura della segnaletica in contrasto con la presente ordinanza.

Dovrà inoltre essere garantito il rispetto delle disposizioni atte a garantire la visibilità della segnaletica in orario notturno o casi di scarsa visibilità nonché il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al relativo disciplinare di concessione per manomissione di suolo pubblico già rilasciato dall'Ufficio LL.PP.

Una volta decorsa la fascia oraria giornaliera autorizzata per l'esecuzione dei singoli cantieri la sede stradale dovrà essere riaperta al traffico in condizioni di sicurezza e con il ripristino della segnaletica preesistente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al richiedente, all'Ufficio LL.PP. e all'Albo on line per la pubblicazione. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico ed entrerà in vigore mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali. È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia sezione di Milano ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'Agente Agosto Michele ai sensi del provvedimento del Responsabile del Settore Prot. 1456 del 18/01/2024.

Dalla Residenza Municipale

IL COMANDANTE
Commissario Capo
Dott. Matteo Tocchetto